
別紙 B1F 給食室設備内容



t				7	t法(mm))		配管口径(A)		ガス			蒸気	ί	电気			冷却水()			7		
セクション	No.	品名	MODEL	間口	皇伝	高さ	台数	t∆-t/	1A NB	排水	口径	MRME (kW)	給気	排気	消費量	1ø100V	1≠200V	3≠200V	入口径	出口径	消費量	֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	倩 考
2				iej U	臭行	商で		給水	給湯	拼爪	(A)	(kcal/h)	(A)	(A)	(Kg/h)	(kW)	(kW)	(kW)	(A)	(A)	(L/h)	F	
	1	デジタル台はかり	HV-60KGLK	330	621	775	1									0.1							60kg用
	2	シンク付台		1100	600	850	1	15	15	50													
	3	サービスカート	NUTT1	759	461	1072	1															L	
	4	欠 番																					
	5	欠 番																				L	
	6	自動手指洗浄消毒器(混合栓)	WS-1002	560	440	750	1	15	15	40						0.1						L	設備工事
	7	ネオシェルフ	NNS614619S4	609	457	1895	1															L	棚4段 棚板SUS304
	8	ネオシェルフ	NNS154619S4	1517	457	1895	1																棚4段 棚板SUS304
	9	冷凍庫	FRF1280J3	1200	800	1950	1			50								0.571					庫内容積:1048リットル 省エネタイプ
	10	冷蔵庫	FR1280J3	1200	800	1950	1			50								0.272					庫内容積:1048リットル 省エネタイプ
	11	戸棚	FCC1860	1800	600	1800	1														<u> </u>	Ľ	
	12	シンク付台		1500	750	850	1	15	15	50												L	
	13	野菜調理機	OMV-300D-1	360	693	415	1									0.2						L	脚ナシ
	14	台	FTP0975	900	750	850	2														<u> </u>	L	
	15	二槽シンク	FSW1575	1500	750	850	1	15×2	15×2	50×2											<u> </u>	Ľ	THE (5700 + 575 + 1 + 10)
	16		FSCD6060B	600	600	1650	1									0.780							収納数(包丁20、まな版5、しゃもじ10) 紫外線殺菌+乾燥機付
	17	冷凍冷蔵庫	FR1880F2J	1790	800	1950	1			50×2						0.696							冷蔵:1048リットル 冷康:487リットル 省エネタイプ
	18		FRF1285WJ3	1200	850	1950	1			50								0.801		_	<u> </u>		庫内容積:1095リットル 省エネタイプ
		冷蔵庫(両面)	FR1585WJ	1500	850	1950	1			50						0.754							庫内容線:1405リットル 省エネタイプ
	20	電気消毒保管庫	(FEDBW20)	900	950	1870	1			25				_				9.40		\vdash	<u> </u>	Ľ	収容カゴ数: 20カゴ 庫内温度 1室2点感知式、予約タイマー付
	21			900	950	1870	1				Щ									\vdash	<u> </u>	\vdash	
	22	欠 番	ETD00000				\square				Ш			_					_	\vdash	 	\vdash	
	23	移動台	FTP0660C	600	600	850	2															Ľ	収納数 (包丁8、まな板4)
	24	殺菌庫 電気 気動物 毎 日	FSCD0345B	300	450	1550	1							_		0.230		40.5	-	\vdash	├ ─	\vdash	東外線設備 + 乾燥機付 東極能力: 2.8~18kg、アルミ釜フッ未制能加工
	25	電気自動炊飯器	FERC18	760	725	1280	1		45									19.5		_	<u> </u>	0	温度適昇助止装置付、オーバータイム蒸気検知式
	26	水切付一槽シンク		1500	750	850	1	15	15	50												⊣	
	27	パイプ棚	5000W5404	1000	350	1段	1	00										47.0				닏	機段数10段 1/1サイズ10枚収納
	28		FSCCWE101	847 845	771	1042	-	20		50								17.2			 	G	⇒温電ブレーカーはインパータ対応のこと
	29			770	665 880	671 1465	4			50								1.326			 	⊣	
ŀ	30	ブラストチラー一槽シンク	QXF-006SFSV1 FS7575F	750	750	850	2	15 v 2	15×2									1.320			\vdash	\vdash	
	32	台	F3/3/3F	1800	750	850	1	13^2	13^2	JU^ Z											\vdash	\vdash	
	33	電気フライヤー	(FEFS186)	450	750 (600)	850	1											6.00			┢	G	油量:18リットル ※23.0AMP
	34	台	FTP4575	450	750	850	1											0.00		\vdash		۳	油着内ヒーター
	35		FIC127509TF	1200	750	850	1											3.0×3				G	※漏電ブレーカはインパータ対応のこと
	36	•	11012700011	900	750	850	1											0.0.0			\vdash	۲	
	37		FETL60753	600	750	450	1	15									3.0				\vdash	G	
		ホットプレンダー	CBT-500PRO	191	218	440	1									0.27	0.0				\vdash	۲	
	39	フードプロセッサー	DLC-NXJ2PG	221	315	435	1									0.37						H	
	40	コールドテーブル	FRT1275J	1200	750	850	1			50						0.119							庫内容績:267リットル 省エネタイプ
	41	一槽シンク	FS0675	600	750	850	1	15	15	50												一	ヨニヤフリン
	42	I Hテーブル	FIC127509TF	1200	750	850	1											3.0×3				G	※漏電ブレーカはインパータ対応のこと
	43	引出し付台		900	750	850	1															Г	
	44	電子レンジ	NE-1801FM	422	476	337	1										2.8					Г	乗掘電ブレーカーはインパータ対応のこと
	45	電子レンジ棚		450	450	1段	1															Г	
	46	台下戸棚		1500	750	850	1																
	47	台下戸棚	FTC1275	1200	750	850	2															Γ	
	48	台下戸棚		1500	750	850	1																引出し付
	49	台下戸棚		1500	750	850	1															Ľ	引出し付
	_	検食用冷凍庫	FRF6165J-KS	610	650	1950	-			50						0.383				\perp	<u> </u>	L	庫内容積:369リットル(検食容器14個)
		冷温蔵配膳車	MOG24RMR	1520	770	1349	\vdash											1.65×4			<u> </u>	L	
		冷温蔵配膳車	MOG24RMR	1520	770	1349	2											1.65×2		_	<u> </u>	Ľ	
		欠 番					Ц													_	<u> </u>	\vdash	
		ネオシェルフ	NNS156119S4	1517	609	1895	-													_	<u> </u>		棚4段 棚板SUS304 収容カゴ数: 30カゴ
		電気消毒保管庫	FEDBW30	1300	950	1900	$\overline{}$			25	Щ			_				9.40	_	\vdash	<u> </u>	Ľ	収容ガコ数:30ガコ 庫内温度 1室 2点感知式、予約タイマー付
	_	移動水切台	TOWAL 401/D	1000	600	800	-		,na	(50)										-	<u> </u>	Ļ	m+n //******
		コンベアタイプ洗浄機	TDWN-19KR	1900	1035	1200	-	00	(20) ×2	(50) (40)				_				4.95		\vdash	 	۲۰	既存品、仕様確認要ス
	_	浸漬槽	(TED 400)	1200	850	800	-	20	20	50				_				40.0		\vdash	 	\vdash	ニノン. # S. ラ 200クル
		電気ブースター	(TEB-40R)	870 900	660 750	650 850	$\overline{}$		20 25	25	\vdash			\vdash				40.0		\vdash	\vdash	\vdash	ラインポンプ・架台付
	60	台 ラインポンプ		900	750	630	1				\vdash			\vdash						\vdash	\vdash	\vdash	
		フィンボンフ ネオシェルフ	NNS126119S4	1214	609	1895	Ĥ													\vdash	\vdash	\vdash	棚4段 棚板SUS304
		台下戸棚	112011334	1500	750	850	-													\vdash	\vdash	\vdash	THE THE TRIBUTE COUNTY
		電気回転釜	CSK-50S	1190	930	850	-	15	15	ピット	\vdash							10.2		\vdash	\vdash	1	容積:50リットル
		欠 番	55K 555	. 130	330	000	H	13	٦	- > 1"								10.2		\vdash	\vdash	۲	J-8.100///#
		冷温蔵配膳車	MOG24RMR	1520	770	1349	2											1.65×2		\vdash	\vdash	Н	(将来工事)
		配管カバー		300	100	()	2													\vdash	\vdash	\vdash	高さ要確認
		予備容量		233	.50	- 1	H									1.5×5				\vdash	\vdash	Н	
		設備容量合計					H									11.502	5.8	151.706		\vdash	48	\vdash	
		既存品を示す					H													t		Н	
_		設備関係規定に適合す	7 - 1 + -++=== 1 + +		級建築士	76. 69		***	00445			R彦 件名			. +;+ 1;-1;	+ + 4/	合病	一 かこなな	<u> </u>	_	_	_	設計番号